

parameter	omschrijving	argumentatie
DatumVerrichting	Datum waarop prestatie/verrichting plaatsvindt	Tbv de berekening van de omvang, het aantal zittingen per behandelingsperiode.
PrestatieCode	Prestatiecode volgens Vektis standaard PM304 (Prestatie codelijst Paramedische hulp)	Om DTF van verwijzing te kunnen onderscheiden. En daarbij kan worden vastgesteld wanneer de behandeling van start is gegaan.
LocatiePathCode	Samengestelde locatiecode en samengestelde pathologiecode (Paramedische diagnosecode)	Tbv uitvoer risicocorrectie
DatumEindeevaluatie	Datum eindevaluatie	Benodigd voor de berekening van de omvang, het aantal zittingen en behandelduur per behandelingsperiode.
EindresultaatBehaald	In welke mate is het beoogd eindresultaat/hoofddoel behaald	Ter indicatie van het behaalde resultaat.
GeboorteJaar	Geboortejaar patiënt	Tbv uitvoer risicocorrectie
Geslacht	Geslacht patiënt	Tbv uitvoer risicocorrectie
Meetinstrument.Code	Aanduiding gebruikt meetinstrument	Proces indicator ter bepaling van het percentage patiënten waarbij een bepaald meetinstrument is gebruikt.
DuurFunctioneringsProblemen	Duur functioneringsproblemen (in weken) Heeft betrekking op de periode voorafgaand aan de anamnese.	Tbv uitvoer risicocorrectie
Meetinstrument.DatumAfname	Geeft de datum aan waarop een (groep van) meetinstrumenten is ingevuld/afgenomen.	Ter herleiding van de datum
VerwachtHerstel	Verwacht herstel	
Nevenpathologie	Is er sprake van relevante nevenpathologie (ja/nee)	tbv uitvoer risicoselectie
Recidief	Is er sprake van een recidief van dezelfde klachten in het afgelopen jaar?	tbv uitvoer risicoselectie
RedenEindeZorg	Reden einde zorg (Vektis lijst)	Geeft inzicht waarom de behandeling is beëindigd.
NZA	NZA declaratiecode voor paramedische	Prestatiecode voor de 2e/3e lijn

	behandeling en onderzoek.	
DBC DOT	DBC/DOT rubrieken	Prestatiecode voor de 2e/3e lijn
ZZP	Zorgzwaartepakket code	Bepalend voor verder aandoeningsverloop
BehandelEpisodId	Unieke code die aangeeft aan bij welke behandelingsperiode de genoemde verrichtingen en dossierstatus horen. Behandel episodes die meerdere uitspoelingen beslaan, hebben een onveranderd id.	Ter identificatie van een specifieke behandelingsperiode
PatientId	Unieke code binnen een praktijk ter identificatie van de patient waar aangeleverde gegevens van toepassing zijn	Benodigd voor controle op dubbele aanlevering.
BehandelaarId	Unieke code per praktijk ter identificatie van de behandelaar (degene die daadwerkelijk aanwezig is bij het patientcontact ('Verrichting') waar aangeleverde gegevens van toepassing zijn	Benodigd voor controle op dubbele aanlevering.
SWLeverancier	Code informatiesysteem software leverancier. Geeft de productleverancier aan waarmee de gegevens worden verstuurd naar de webservice.	Ten behoeve van herleiden van verschillen in aanlevering tussen leveranciers
VersieNr	Versieaanduiding informatiesysteem software leverancier. Geeft het versienummer aan van de software waarmee de gegevens worden verstuurd naar de webservice.	Ten behoeve van herleiden van verschillen in aanlevering tussen verschillende versies van een FIS/EPD.
PraktijkId	Unieke code ter identificatie van aanleverende praktijk icm behandelaar	Benodigd voor controle op dubbele aanlevering.
Postcode	Postcode van de aanleverende locatie. Let op: dit dient de postcode te zijn van de behandellocatie waar alle behandelingsperiodes uit het bestand plaats hebben gevonden.	Om locaties van elkaar te kunnen scheiden
Huisnummer	Huisnummer van de aanleverende locatie	Om locaties van elkaar te kunnen scheiden

Meetinstrument.VersieNummer	Het versienummer van het gebruikte meetinstrument. De mogelijke versienummers worden in de meetinstrumentspecificaties weergegeven.	Om de resultaten van meetinstrumenten met elkaar te kunnen vergelijken is een zelfde versienummer noodzakelijk.
AntwoordScore	Het antwoord dat een client geeft op een bepaalde vraag in een meetinstrument.	Ter berekening totaalscores en domeinscores en analyse (betrouwbaarheid, validiteit) van de meetinstrumentresultaten.
ItemSequentie	Het volgnummer van een bepaalde vraag in een meetinstrument.	Om antwoorden te koppelen aan vragen
NExclusie	Geeft aan hoeveel behandel episodes in deze aanlevering zijn geexcludeerd omdat de patient (nog) geen toestemming heeft gegeven voor het versturen van zijn of haar gegevens aan de LDF (Opt-in).	Hiermee kan de praktijk aangeven dat er meer patienten behandeld zijn dan uit de aanlevering zou kunnen blijken.
SomScore	De sommatie van de score van alle item responses. Bijvoorbeeld, indien in een meetinstrument van 3 vragen waarbij elke 'ja' 1 punt is en een 'nee' 0 punten, en de response is "j,j,n" dan is somscore=2.	Ter controle van de implementatie van het meetinstrument. Verschillen in de berekende somscore binnen het aanleverend EPD en het LDF wijzen op implementatieverschillen.
VerwijzerAGB	Gehele AGB-code verwijzende zorgverlener. Geeft aan door wie de patient is verwezen naar de fysiotherapeut	Van belang voor stepped care benadering. Let op: EPD's zonder declaratie module kunnen dit mogelijk niet aanleveren; wordt wel een eis vanuit CN.
SpecificatieNummer	Geeft aan welke versie van de specificaties wordt gehanteerd. Behalve specificatienummer 5.0 is ook het specificatienummer 4.0 nog in gebruik	Parameter maakt validatie mogelijk wat betreft de versie van de webservice-specificatie die gehanteerd is.
CodeSoortIndicatieVWSLijst	Code die aangeeft van welke soort indicatie paramedische hulp sprake is, n.a.v. de Regeling Paramedische Hulp.	Van belang in de administratieve afhandeling.

Zorgverzekeraarscode (UZOVI)	Code die aangeeft welke zorgverzekeraar verbonden is aan de behandelingsperiode/patient?	Het verschaft inzicht in kosten per zorgverzekeraar (o.a. stepped care). Let op: EPD's zonder declaratie module kunnen dit mogelijk niet aanleveren; wordt wel een eis vanuit CN.
------------------------------	--	--

Afgekorte naam meetinstrument	Meetinstrument code (FY060202)	Naam	N items	Algemene omschrijving
QBPDS	<u>42</u>	Quebec Back Pain Disability Scale	20	20 vragen (0-5)
Oswestry	<u>86</u>	Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire	10	10 vragen (0-5)
PSK-activiteiten (PSK-3 ALG)	<u>4</u>	Patiënt specifieke Klachten algemeen	6	3 vragen waarin een rating (0-10) wordt gevraagd. Minimaal 1 item dient te worden ingevuld.
NPRS	<u>1</u>	Numeric Pain Rating Scale	1	1 vraag (0-10)
GPE-4	<u>184</u>	Global Perceived Effect	1	1 vraag met 7 antwoordopties
GPE-tevredenheid	<u>186</u>	Global Perceived Effect-tevredenheid	1	1 vraag met 7 antwoordopties
SBT	<u>217</u>	StartBack Screening Tool	9	De vragenlijst bestaat uit 9 vragen: 8 vragen met twee antwoordcategorieën en 1 vraag met 5 antwoordcategorieën.
6MWT	<u>5</u>	6 Minuten Wandel Test	7	3 vragen met numerieke antwoordmogelijkheid en 3 vragen met een binaire antwoordmogelijkheid
CCQ	<u>28</u>	Clinical COPD Questionnaire	10	10 vragen met 7 antwoordopties
Comorbiditeit	<u>209</u>	Comorbiditeit	18	18 vragen met 2 antwoordopties

COPD-vragenlijst	<u>210</u>	COPD-Vragenlijst	21	15 vragen waar een score wordt weergegeven van 0 tot en met 4, 1 vraag met 6 antwoordopties, 1 vraag met 3 antwoordopties, 4 vragen waarin getallen worden ingevuld
QD	<u>215</u>	Quadriicepsmeting Dynamometrie	2	2 vragen waarin een getal wordt gevraagd
MRC	<u>95</u>	MRC Dyspnoe scorelijst	2	1 algemene vraag (Ja/Nee) en een vraag waarin een keuze gemaakt wordt uit 5 opties
Activiteitenmeter	<u>207</u>	Activiteitenmeter	1	1 vraag. Meten van activiteiten met een stappenteller. De score wordt weergegeven door het gemiddeld aantal stappen van de afgelopen week in te vullen
Ziektelastmeter COPD	<u>220</u>	Ziektelastmeter COPD	22	14 vragen: De scores gaan van 0 t/m 6 voor de vragen die patiënten invullen. Vraag 15 is 1 vraag met 5 antwoordcategorieën. Vraag 16 is 1 vraag met 3 antwoordcategorieën. Vraag 17 tm 22 zijn vragen die door de fysiotherapeut ingevuld worden.